

HOJA DE DATOS DE PRODUCTO

DP HOUSING 600 2x Lamp IP65

DAMP PROOF HOUSING | Estanca para tubos LED T8



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Ya viene conectado para la fácil instalación de lámparas LED tubulares en AC
- Instalación fácil y rápida
- 5 años de garantía

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Carcasa de la luminaria disponible para 1 ó 2 lámparas LED T8
- Tipo de protección: IP65




DATOS TÉCNICOS

Datos eléctricos

Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz

Dimensiones y peso



Largo	655,0 mm
Ancho	115,0 mm
Alto	86,0 mm
Peso del producto	960,00 g

Colores y materiales

Material del cuerpo	Polycarbonate (PC)
Color de carcasa	Gray
Color del producto	Gray

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-30...40 °C
---------------------------------------	-------------

Datos adicionales del producto

Tipo de montaje	Suspended/Surface
Ubicación de montaje	Ceiling / Wall

Capacidades

Regulable	No
Tipo de conexión	Terminal, 3-pin
Denominación del portalámparas	G13

Certificados & Normas

Clase protección IK (resistencia golpes)	IK08
---	------

Tipo de protección	IP65
Normas	CE

EQUIPAMIENTO / ACCESORIOS

- Todos los accesorios necesarios incluidos
- Abrazaderas de acero inoxidable con tornillos de seguridad incluidas

LOGISTICAL DATA

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4058075089808	DP HOUSING 600 2x Lamp IP65	Embalaje de envío 10	677 mm x 235 mm x 340 mm	54.09 dm ³	5694,00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

REFERENCIAS / LINKS

Para asuntos relacionados con la Garantía véase

- ▶ www.ledvance.es/garantias

AVISO

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.